

FABRICANT DE MATERIEL
AGRICOLE DEPUIS PLUS DE 30 ANS



DANS CE CATALOGUE

SEMOIR DELIMBE



Anti-limaces

Couverts végétaux -
Microgranulateurs

Agrainage

Salage

Engrais

Vigne et maraichage

A wide-angle photograph of a agricultural field filled with flowering potato plants. The plants are densely packed and feature small, light purple flowers. In the background, there are more fields and a line of dark green trees under a clear blue sky.

Anti-Limaces

T4 ANTI-LIMACES



Distributeur anti-limaces et semis petites graines.

Capacité 25 litres.

Largeur de travail 3 à 12 mètres.

410.00€ HT

OPTIONS

- BOITIER DE COMMANDE T4 – réf BOITIERCDT4T5 125.00€ HT
- TURBINE GRANDE LARGEUR 24M – réf TURBGLT4T5 185.00€ HT

T5 ANTI-LIMACES



Distributeur anti-limaces et semis petites graines.

Capacité 70 litres.


Largeur de travail 3 à 12 mètres.

475.00€ HT

OPTIONS

- BOITIER DE COMMANDE T5 – réf BOITIERCDT4T5 125.00€ HT
- TURBINE GRANDE LARGEUR 24M – réf TURBGLT4T5 185.00€ HT

T4 – T5 ANTI - LIMACES



DESCRIPTION

- Fonctionnement électrique 12 volts.
- Turbine à déflecteur réglable.
- Projection de 3 à 10 mètres en petites graines et 3 à 12 mètres en anti - limaces.
- Réglage de 0.5 à 310 kg/heure à l'aide d'une graduation de 0 à 30.
- Le T4 existe en version 24 mètres fixe, option : TURBLT4.

T24 ANTI-LIMACES



Distributeur anti-limaces et semis petites graines.

Capacité 70 litres.

Largeur de travail 24 mètres.

620.00€ HT

OPTIONS

- BOITIER DE COMMANDE STANDARD – réf BOITIERCDT24T28 145.00€ HT
- BOITIER AVEC REGLAGE DE LARGEUR– réf BOITIERREGT24T28 235.00€ HT
- ATTELAGE 3 PTS TRACTEUR – réf ATTELSTT24T28DEC 95.00€ HT
- SOCLE DE FIXATION – réf SOCLET24 80.00€ HT

Référence : T24

T28 ANTI-LIMACES



Distributeur anti-limaces et semis petites graines.

Capacité 70 ou 120 litres.

Largeur de travail 28 mètres.

70 litres

665.00€ HT

120 litres

720.00€ HT

OPTIONS

- BOITIER DE COMMANDE STANDARD – réf BOITIERCDT24T28 145.00€ HT
- BOITIER AVEC REGLAGE DE LARGEUR– réf BOITIERREGT24T28 235.00€ HT
- ATTELAGE 3 PTS TRACTEUR – réf ATTELSTT24T28DEC 95.00€ HT
- SOCLE DE FIXATION – réf SOCLET28 80.00€ HT

Référence : T28

T24 – T28 ANTI - LIMACES



DESCRIPTION

- Châssis métallique (peinture époxy) et cuve polyéthylène.
- 2 moteurs électriques 12 VOLTS.
- Réglage avec graduation de 0 à 35 et débit de 0 à 445kg / heure.
- Ouverture et fermeture électrique, manette d'orientation de projection.
- Se pose directement sur le porte bagage du quad.
- Possibilité en Raygrass.

T24 DPA ANTI-LIMACES



OPTIONS

- BOITIER DE COMMANDE DPA STANDARD :
réf DPACAPTEURT24T28
réf DPAISOT24T28
réf DPAANTGPST24T28
- BOITIER DE COMMANDE DPA REGLAGE LARGEUR :
réf DPACAPTEURREGT24T28
réf DPAISOREGT24T28
réf DPAANTGPSREGT24T28

545€ HT
650€ HT
880€ HT
665€ HT
750€ HT
920€ HT

- ATTELAGE 3 PTS TRACTEUR – réf ATTELSTT24T28DEC
95.00€ HT
- SOCLE DE FIXATION – réf SOCLET24
80.00€ HT



Référence : T24DPA

Anti-limaces et distributeur de petites graines
avec une largeur de travail de 28 mètres.
Système DPA.

Capacité 70 et 120 litres.

C'est un appareil multifonctions.

Il convient pour quad et tracteur ou tout autre
outil à l'avant ou à l'arrière.

950.00€ HT

T28 DPA ANTI-LIMACES



OPTIONS

- BOITIER DE COMMANDE DPA STANDARD :
réf DPACAPTEURT24T28
réf DPAISOT24T28
réf DPAANTGPST24T28
- BOITIER DE COMMANDE DPA REGLAGE LARGEUR :
réf DPACAPTEURREGT24T28
réf DPAISOREGT24T28
réf DPAANTGPSREGT24T28

545€ HT
650€ HT
880€ HT
665€ HT
750€ HT
920€ HT

- ATTELAGE 3 PTS TRACTEUR – réf ATTELSTT24T28DEC
95.00€ HT
- SOCLE DE FIXATION – réf SOCLET28
80.00€ HT

1 050.00€ HT

Référence : T28DPA

Anti-limaces et distributeur de petites graines
avec une largeur de travail de 28 mètres.
Système DPA.

Capacité 70 et 120 litres.

C'est un appareil multifonctions.

Il convient pour quad et tracteur ou tout autre
outil à l'avant ou à l'arrière.

A wide-angle photograph of a field filled with vibrant yellow flowers, likely rapeseed or mustard, growing in a dense, lush green vegetation. The flowers are small and numerous, creating a bright yellow carpet against the darker green leaves.

Couverts-Végétaux Microgranulateurs

T14 MICROGRANULATEUR



Distribution électrique à descente par tuyaux.

Capacité 25, 70, 120 et 200 litres.

Descente par gravité de 1 à 6 sorties.

25 litres

585.00€ HT

70 litres

630.00€ HT

120 litres

660.00€ HT

200 litres

745.00€ HT

OPTIONS

- | | |
|---|-----------------|
| • BOITIER DE COMMANDE STANDARD – réf BOITIERDET14 | 245.00€ HT |
| • DPA CAPTEUR – réf DPACAPTEURKITT14 | 545.00€ HT |
| • DPA ISO PRISE 7 PLOTS – réf DPAISOT14 | 650.00€ HT |
| • DPA ANTENNE GPS – réf DPAANTGPST14 | 880.00€ HT |
| • CANNELURE – Blanche, verte, jaune, rouge | 90.00€ HT PIECE |
| • TUYAUX DIAMETRE 20 – réf TUYDIAM20T1425M | 145.00€ HT |
| • ECLATEURS – réf ECLT14 | 30.00€ HT PIECE |

Référence : T14

KIT T14 MICROGRANULATEUR



Distribution électrique à descente par tuyaux.

Capacité 25, 70, 120 et 200 litres.

Descente par gravité de 1 à 6 sorties.

2 x 25 litres

900.00€ HT

2 x 70 litres

970.00€ HT

2 x 120 litres

1 020.00€ HT

2 x 200 litres

1 140.00€ HT

OPTIONS

• BOITIER DE COMMANDE STANDARD – réf BOITIERKITT14	245.00€ HT	BOITIER KIT T14 DOUBLE REGLAGE	355.00€ HT
• DPA CAPTEUR – réf DPACAPTEURKITT14	545.00€ HT		
• DPA ISO PRISE 7 PLOTS – réf DPAISOKITT14	650.00€ HT		
• DPA ANTENNE GPS – réf DPAANTGPSKITT14	880.00€ HT		
• CANNELURE - Blanche, verte, jaune, rouge	90.00€ HT PIECE		
• TUYAUX DIAMETRE 20 – réf TUYDIAM20T1425M	145.00€ HT		
• ECLATEURS – réf ECLT14	30.00€ HT PIECE		

Référence : KIT T14

T14 ET KIT T14 MICROGRANULATEUR



DESCRIPTION

- Descente par gravité, respecter 40% de pente de tuyaux.
- Entrainement par moteur électrique incorporé.
- La fixation se fait à l'arrière de la cuve.
- Cuve polyéthylène et châssis peinture époxy.
- Convient pour incorporer du microgranulé sur semoir maïs, tournesol, planteuse à pomme de terre, tabac, cul tu relégumière, sur tracteurs enjambeurs.

T15 MICROGRANULATEUR – SEMOIR COUVERTS VEGETAUX



Semoir petites et grosses graines à soufflerie électrique et descente par tuyaux.

Capacité 80 ou 120 litres.

Descente par tuyaux de 1 à 10 sorties au choix.

80 litres

1 170.00€ HT

120 litres

1 210.00€ HT

OPTIONS

- BOITIER DE COMMANDE STANDARD – réf BOITIERDET15 245.00€ HT
- DPA CAPTEUR – réf DPACAPTEUR 545.00€ HT
- DPA ISO PRISE 7 PLOTS – réf DPAISO 650.00€ HT
- DPA ANTENNE GPS – réf DPAANTGPS 880.00€ HT
- CANNELURE – Blanche, verte, jaune, rouge 90.00€ HT PIECE
- TUYAUX DIAMETRE 25 – réf TUYDIAM25T1425M 145.00€ HT
- ECLATEURS – réf ECLT15 30.00€ HT PIECE

KIT PASSERELLE – réf KITPASS 720.00€ HT

Référence : T15

T15 MICROGRANULATEUR

Exemple de montage dans la vigne

DESCRIPTION

- Le distributeur est muni d'une soufflerie entraînée par un moteur électrique 12 volts.
- Distribution électrique par cannelure, transfert pneumatique des graines jusqu'aux éclateurs.
- Largeur de travail du T15 : 0.50 à 6 mètres.
- La largeur de travail de chaque éclateur est de 50 cm à 1 mètre suivant la hauteur de la disposition : Ils doivent être installés de manière à ce que les projections des graines se croisent entre elles pour réguler le débit on agit sur la vitesse de rotation de la cannelure.
- Le T15 est fourni avec une cannelure d'équipement, verte petit débit.
- 4 points de fixation sont prévus sous le distributeur.
- Le châssis est en acier et reçoit une peinture époxy passée au four.



T15 AVEC RAMPE



OPTIONS

- BOITIER DE COMMANDE STANDARD – réf BOITIERDET15 245.00€ HT
- DPA ISO PRISE 7 PLOTS – réf DPAISO 650.00€ HT
- DPA ANTENNE GPS – réf DPAANTGPS 880.00€ HT
- CANNELURE – Blanche, verte, jaune, rouge 90.00€ HT PIECE
- TUYAUX DIAMETRE 25 – réf TUYDIAM25T1425M 145.00€ HT
- ECLATEURS – réf ECLT15 30.00€ HT PIECE
- DPA CAPTEUR – réf DPACAPTEUR 545.00€ HT

Semoir pour régénération de prairie, microgranulateur pour couverts végétaux, engrais, petites graines, etc.

Distribution électrique avec soufflerie et rampe d'épandage

Disponible en 80 ou 120 litres.



Référence : T15RAMPE

80 litres x 3m	1 770.00€ HT
80 litres x 4m	1 870.00€ HT
80 litres x 5m	1 970.00€ HT
80 litres x 6m	2 070.00€ HT
120 litres x 3m	1 810.00€ HT
120 litres x 4m	1 910.00€ HT
120 litres x 5m	2 010.00€ HT
120 litres x 6m	2 110.00€ HT

T15 RAMPE



DESCRIPTION

Le semoir T15 avec rampe repliable reprend les caractéristiques du T15 standard et peut être équipé soit d'une cuve 80 litres, soit 120 litres. Il est proposé pour une largeur de travail allant de 2 à 6 mètres. Le T15 rampe est spécialement conçu pour être adapté sur un quad. Il peut également être monté derrière un tracteur avec l'adaptation « attelage tracteur », sur un déchaumeur herse étrille ou tout autre outil de travail du sol. Le T15 rampe est autonome et peut être monté très rapidement (pas de rampe à confectionner). Il est adapté pour différents travaux, on peut s'en servir pour semer des micros granulés insecticides, engrais, granulé désherbant, couverts végétaux, céréales, petites graines.

T15 A MONTER SUR RAMPE DE PULVERISATEUR



OPTIONS

• BOITIER DE COMMANDE STANDARD – réf BOITIERDET15	245.00€ HT
• DPA ISO PRISE 7 PLOTS – réf DPAISO	650.00€ HT
• DPA ANTENNE GPS – réf DPAANTGPS	880.00€ HT
• CANNELURE – Blanche, verte, jaune, rouge	90.00€ HT PIECE
• TUYAUX DIAMETRE 25 – réf TUYDIAM25T1425M	145.00€ HT
• ECLATEURS – réf ECLT15	30.00€ HT PIECE
• DPA CAPTEUR – réf DPACAPTEUR	545.00€ HT

Microgranulateur, épandeur à granulés anti-limaces – un semoir à petites graines et couverts végétaux.

A monter sur rampe de pulvériseur.
Largeur réglable de 5 à 48 mètres.

Semoir disponible en version électrique ou hydraulique.

Disponible en 80 ou 120 litres, électrique ou hydraulique.

80 litres / électrique

2 180.00€ HT

120 litres / électrique

2 220.00€ HT

80 litres / hydraulique

2 460.00€ HT

120 litres / hydraulique

2 500.00€ HT



Référence : T15PULVE

T15 à monter sur rampe de PULVERISATEUR



DESCRIPTION

- Epandeur de granulés anti-limaces ou petites graines pour couverts végétaux.
- Soufflerie renforcée, en version hydraulique.
- Se place au milieu de la rampe d'un pulvérisateur.
L'appareil est fourni en deux sorties avec deux cannelures séparées, indépendantes l'une de l'autre, permettant la mise en route ou l'arrêt de l'une ou l'autre demi rampe.
Une turbine avec un moteur électrique situé au milieu de chaque demi rampe permet l'épandage pour chaque rampe.
- La largeur maximale est de 48 mètres.
- Les deux disques d'épandage sont actionnés par un boîtier de commande équipé d'un interrupteur marche/arrêt et d'un potentiomètre permettant de régler la largeur de travail. Cette largeur totale est égale à la largeur des rampes.
- Le semoir T15 qui est monté en position centrale peut être équipé de plusieurs boîtiers au choix :
 - Boîtier standard, DPA Capteur, DPA ISO ou DPA Antenne GPS.
- Chaque cannelure est entraînée par son propre moteur électrique.

T15 DOUBLE CUVE



Semoir petites et grosses graines à soufflerie hydraulique et descente par tuyaux.

Capacité 2X80 ou 2X120 litres.

Descente par tuyaux de 1 à 10 sorties au choix.

2 x 80 litres

1 990.00€ HT

2 x 120 litres

2 170.00€ HT

OPTIONS

• BOITIER DE COMMANDE STANDARD – réf BOITIERCDET15DT18D	245.00€ HT	KIT PASSERELLE – réf KITPASS	720.00€ HT
• DPA CAPTEUR – réf DPACAPTEURDOUBLE	545.00€ HT		
• DPA ISO PRISE 7 PLOTS – réf DPAISODBE	650.00€ HT		
• DPA ANTENNE GPS – réf DPAANTGPSDBE	880.00€ HT		
• CANNELURE – Blanche, verte, jaune, rouge	90.00€ HT PIECE		
• TUYAUX DIAMETRE 25 – réf TUYDIAM25T1425M	145.00€ HT		
• ECLATEURS – réf ECLT15	30.00€ HT PIECE		

Référence : T15-80/120L-S-DOUBLE

T15 DOUBLE CUVE

DESCRIPTION

- Pour un semis optimal, le semoir est composé de deux cuves alimentées en air par une même soufflerie. La ventilation commune est hydraulique.
- Chaque cuve a sa propre distribution avec cannelure et est complètement indépendante de l'autre.
- Chaque cannelure, une sur chaque cuve, est entraînée par son propre moteur électrique, les deux distributions sont régulées d'une façon indépendante sur un seul boîtier de commande en cabine.
- L'appareil est fourni avec 8 mètres de tuyaux hydrauliques et muni de prises (arrivée et retour push-pull).
- Le châssis est en acier et reçoit une peinture époxy passée au four. Les cuves sont en polyéthylène.
- Distribution électrique 30A – Ventilation hydraulique 40L / min.



T18 ELECTRIQUE



Semoir petites et grosses graines à soufflerie électrique et descente par tuyaux.

Capacité 300 litres.

Descente par tuyaux de 1 à 12 sorties au choix.

1 680.00€ HT

OPTIONS

- BOITIER DE COMMANDE STANDARD – réf BOITIERDET18
- DPA CAPTEUR – réf DPACAPTEUR
- DPA ISO PRISE 7 PLOTS – réf DPAISO
- DPA ANTENNE GPS – réf DPAANTGPS
- CANNELURE – Blanche, verte, jaune, rouge
- TUYAUX DIAMETRE 30 – réf TUYDIAM30T1825M
- ECLATEURS – réf ECLT18

245.00€ HT
545.00€ HT
650.00€ HT
880.00€ HT
90.00€ HT PIECE
145.00€ HT
30.00€ HT PIECE

KIT PASSERELLE – réf KITPASS

720.00€ HT

Référence : T18

T18 HYDRAULIQUE



Semoir petites et grosses graines à soufflerie hydraulique et descente par tuyaux.

Capacité 300 litres.

Descente par tuyaux de 1 à 12 sorties au choix.

1 960.00€ HT

OPTIONS

- BOITIER DE COMMANDE STANDARD – réf BOITIERDET18
- DPA CAPTEUR – réf DPACAPTEUR
- DPA ISO PRISE 7 PLOTS – réf DPAISO
- DPA ANTENNE GPS – réf DPAANTGPS
- CANNELURE – Blanche, verte, jaune, rouge
- TUYAUX DIAMETRE 30 – réf TUYDIAM30T1825M
- ECLATEURS – réf ECLT18

245.00€ HT
545.00€ HT
650.00€ HT
880.00€ HT
90.00€ HT PIECE
145.00€ HT
30.00€ HT PIECE

KIT PASSERELLE – réf KITPASS 720.00€ HT

Référence : T18HYDRAU

T18 MICROGRANULATEUR – SEMOIR COUVERTS VEGETAUX ELECTRIQUE OU HYDRAULIQUE

DESCRIPTION

- Il est équipé d'une cuve polyéthylène, d'un châssis en acier peinture époxy passé au four et d'une cannelure verte pour la distribution.
- Transfert pneumatique des graines jusqu'aux éclateurs.
- Le T18 est muni d'une soufflerie électrique ou hydraulique. La distribution électrique est assurée par une cannelure.
- Pour réguler le débit, on agit sur la vitesse de rotation de la cannelure (débit de 5 à 350 kg / heure). Pour plus de débit, nous consulter.
- La largeur de travail de chaque éclateur est de 50 cm à 1 mètre suivant la hauteur de la disposition : Ils doivent être installés de manière à ce que les projections des graines se croisent entre elles.
- On peut monter le semoir / microgranulateur T18 à soufflerie sur n'importe quel outil de travail du sol, herse - étrille, déchaumeur, coupe de moissonneuse - batteuse, etc.



T18 DOUBLE CUVE



Semoir petites et grosses graines à soufflerie hydraulique et descente par tuyaux.

Capacité 300 litres.

Descente par tuyaux de 1 à 12 sorties au choix.

2 410.00€ HT

OPTIONS

- BOITIER DE COMMANDE STANDARD – réf BOITIERDET18D
- DPA CAPTEUR – réf DPACAPTEURDBE
- DPA ISO PRISE 7 PLOTS – réf DPAISODBE
- DPA ANTENNE GPS – réf DPAANTGPSDBE
- CANNELURE – Blanche, verte, jaune, rouge
- TUYAUX DIAMETRE 30 – réf TUYDIAM30T1825M
- ECLATEURS – réf ECLT18

245.00€ HT
545.00€ HT
650.00€ HT
880.00€ HT
90.00€ HT PIECE
145.00€ HT
30.00€ HT PIECE

KIT PASSERELLE – réf KITPASS 720.00€ HT

Référence : T18-300L-S-DOUBLE

T18 DOUBLE CUVE



DESCRIPTION

- Pour un semis optimal, le semoir est composé de deux cuves alimentées en air par une même soufflerie. La ventilation commune est hydraulique.
- Chaque cuve a sa propre distribution à cannelure et est complètement indépendante de l'autre.
- Chaque cannelure, une sur chaque cuve, est alimentée par son propre moteur électrique, les deux distributions sont régulées d'une façon indépendante sur un seul boîtier de commande en cabine.
- Le châssis est métallique (peinture époxy) et les cuves sont en polyéthylène.
- L'appareil est fourni avec 8 mètres de tuyaux hydrauliques et muni de prises (arrivée et retour push - pull).
- Distribution électrique 30A – Ventilation hydraulique 40L / min.



T17 SEMIS FRONTAL



Semoir à rampe avant à placer sur le relevage avant du tracteur, autonome, vendu au choix en 3, 4, 5 ou 6 mètres de large.

Capacité 250, 400, 600 ou 800 litres.

Soufflerie électrique ou hydraulique.

À partir de
3 150€ HT



OPTIONS

• BOITIER DE COMMANDE STANDARD – réf BOITIERDET17	245.00€ HT
• DPA CAPTEUR – réf DPACAPTEUR	545.00€ HT
• DPA ISO PRISE 7 PLOTS – réf DPAISO	650.00€ HT
• DPA ANTENNE GPS – réf DPAANTGPS	880.00€ HT
• CANNELURE – Blanche, verte, jaune, rouge	90.00€ HT PIÈCE
• KIT PASSERELLE – réf KITPASS	720.00€ HT

T17 PRIX

• T17 ELECTRIQUE

PRIX HT	250 LITRES	400 LITRES	600 LITRES	800 LITRES
3 METRES	3 150.00€	3 300.00€	3 450.00€	3 600.00€
4 METRES	3 240.00€	3 350.00€	3 500.00€	3 650.00€
5 METRES	3 300.00€	3 400.00€	3 550.00€	3 700.00€
6 METRES	3 380.00€	3 480.00€	3 630.00€	3 780.00€

• T17 HYDRAULIQUE

PRIX HT	250 LITRES	400 LITRES	600 LITRES	800 LITRES
3 METRES	3 500.00€	3 600.00€	3 750.00€	3 900.00€
4 METRES	3 550.00€	3 650.00€	3 800.00€	3 950.00€
5 METRES	3 600.00€	3 700.00€	3 850.00€	4 000.00€
6 METRES	3 730.00€	3 780.00€	3 930.00€	4 050.00€

T17 ELECTRIQUE OU HYDRAULIQUE



DESCRIPTION

- Le T17 se place à l'avant du tracteur sur le relevage.
- Il est muni d'une rampe d'épandage repliable manuellement d'une largeur de travail de 3 à 6 mètres.
Le T17 est équipé d'origine avec éclateurs et tuyaux.
- Il est utilisé pour semer petites et grosses graines à l'avant du tracteur. Les graines se trouvent ainsi enterrées par l'appareil de travail au sol.
- Il existe en version électrique ou hydraulique.
- Transfert des graines pneumatique dans des tuyaux de diamètre intérieur 30mm.
- La profondeur de semis est déterminée par la profondeur de travail du déchaumeur.



Distributeur pneumatique à descente par tuyaux.

Débit de 2 à 1400 kg / heure.

Conseillé sur des outils de travail du sol à partir de 6 mètres.

Distribution électrique et ventilation hydraulique.

Capacité : 250, 400, 600, 800 ou 1700 litres.

Tête de distribution de 16 à 32 sorties.



250 Litres
2 580.00€ HT

400 Litres
2 730.00€ HT

600 Litres
2 880.00€ HT

800 Litres
3 030.00€ HT

OPTIONS

- BOITIER DE COMMANDE STANDARD – réf BOITIERDET20
- DPA CAPTEUR – réf DPACAPTEUR
- DPA ISO PRISE 7 PLOTS – réf DPAISO
- DPA ANTENNE GPS – réf DPAANTGPS
- CANNELURE – Blanche, verte, jaune, rouge
- TYUXAUX DIAMETRE 40 – réf TUYDIAM40T2025M
- ECLATEURS – réf ECLT20

- 245.00€ HT
- 545.00€ HT
- 650.00€ HT
- 880.00€ HT
- 90.00€ HT PIECE
- 145.00€ HT
- 30.00€ HT PIECE

KIT PASSERELLE – réf KITPASS 720.00€ HT

T20 TREMIE FRONTALE



Distributeur pneumatique à descente par tuyaux.

Débit de 2 à 1400 kg / heure.

Conseillé sur des outils de travail du sol à partir de 6 mètres.

Distribution électrique et ventilation hydraulique.

Capacité : 250, 400, 600, 800 ou 1700 litres.

Tête de distribution de 16 à 32 sorties.



250 Litres
3 200.00€ HT

400 Litres
3 330.00€ HT

600 Litres
3 500.00€ HT

800 Litres
3 680.00€ HT

OPTIONS

• BOITIER DE COMMANDE STANDARD – réf BOITIERDET20	245.00€ HT
• DPA CAPTEUR – réf DPACAPTEUR	545.00€ HT
• DPA ISO PRISE 7 PLOTS – réf DPAISO	650.00€ HT
• DPA ANTENNE GPS – réf DPAANTGPS	880.00€ HT
• CANNELURE – Blanche, verte, jaune, rouge	90.00€ HT PIECE
• TUYAUX DIAMETRE 40 – réf TUYDIAM40T2025M	145.00€ HT
• ECLATEURS – réf ECLT20	30.00€ HT PIECE

Référence : T20FRONTAL

T20 – 1700 LITRES – TREMIE FRONTALE



Distributeur pneumatique à descente par tuyaux.

Débit de 2 à 1400 kg / heure.

Conseillé sur des outils de travail du sol à partir de 6 mètres.

Distribution électrique et ventilation hydraulique.

Capacité 1700 litres.

Tête de distribution de 16 à 32 sorties.



4 480€ HT

OPTIONS

• BOITIER DE COMMANDE STANDARD – réf BOITIERDET20	245.00€ HT
• DPA CAPTEUR – réf DPACAPTEUR	545.00€ HT
• DPA ISO PRISE 7 PLOTS – réf DPAISO	650.00€ HT
• DPA ANTENNE GPS – réf DPAANTGPS	880.00€ HT
• CANNELURE – Blanche, verte, jaune, rouge	90.00€ HT PIECE
• TUYAUX DIAMETRE 40 – réf TUYDIAM40T2025M	145.00€ HT
• ECLATEURS – réf ECLT20	30.00€ HT PIECE

Référence : T20-1700L

T20 SEMOIR

GROSSES GRAINES – PETITES GRAINES MICROGRANULATEUR



DESCRIPTION

- Le châssis est en acier, peinture époxy et la cuve est en polyéthylène.
- Placé à l'avant, une turbine de ventilation entraînée par un moteur hydraulique assure le transfert pneumatique des graines vers une tête de distribution.
- Débit de 2 à 1400 kg / heure,
- Le transfert de la graine jusqu'aux éclateurs se fait avec des tuyaux de diamètre 40mm.
- Le tuyau de transfère de graine entre la trémie avant et la tête de répartition arrière est de diamètre 110mm. Il est entièrement souple ou avec rigide au choix.
- Flexibles hydrauliques d'une longueur de 8 mètres ainsi que les prises tracteur à bille.
- L'arrivée de l'hydraulique se branche sur un distributeur et le retour en "retour libre".
- 2 Cannelures intégrées, une verte et une rouge.
- Un manomètre et un limiteur de pression sont fournies de série.
- Trappe de vidange sous l'appareil.



T20

T20 800 LITRES EN SEMIS PETITES GRAINES



T20 1700 LITRES EN SEMOIR CEREALE



T20 600 LITRES EN SEMIS PETITES GRAINES



SPECIAL DECHAUMEUR



Semis de petites graines derrière déchaumeur.
Capacité 120 litres.

Projette près derrière l'outil de travail et avant le rouleau
de 2.5 à 5 mètres.

Projection centrifuge, répartition par volet réglable en hauteur avec
ailettes.

Se pose directement sur le châssis du déchaumeur.

730.00€ HT

OPTIONS

- Plaque socle de fixation – réf : SOCLESPDECH
- Attelage 3 points tracteur – réf ATTELST24T28DECH

80.00€ HT

95.00€ HT



Référence : SPECIALDECHAUMEUR

SPECIAL DECHAUMEUR

DESCRIPTION

- Cuve en polyéthylène et châssis en acier peinture époxy.
- Réglage facile avec graduation de 0 à 35, débit de 0 à 300 kg/heure.
- Fonctionne avec un moteur électrique pour faire tourner le plateau d'épandage et un vérin électrique pour l'ouverture et fermeture de la trappe.
- La projection est centrifuge et uniquement à l'arrière. La répartition se fait avec un volet réglable en hauteur et 8 palettes réglables pour la répartition en largeur.
- Un volet de dispersion équipé de 8 déflecteurs réglables permet d'obtenir une bonne régularité de semis.
- Il se place sur le déchaumeur et projette très près derrière l'outil de travail du sol et avant le rouleau; réglage de la largeur de travail de 2,5 à 5 mètres.
- Fourni avec boîtier de commande en cabine.
- Permet l'implantation d'un couvert végétal en même temps que le déchaumage.



A close-up photograph of a large pile of yellow corn kernels. The kernels are densely packed, showing various shades of yellow and some white or light brown ones. They are resting on a dark, textured surface, likely a sack or burlap. The lighting highlights the texture of the kernels and the roughness of the sack.

Agrainage

AGRAINNOIR



Distributeur de grain, céréales pour nourrir le gibier.

Disponible en 70 et 120 litres.

Il convient pour épandre du maïs, blé, pois ou autres céréales.

L'agrainoir peut être placé sur le porte bagage du quad, sur un 4x4 ou sur tout autre véhicule tout terrain.

70 litres

395.00€ HT

120 litres

445.00€ HT

OPTIONS

- Attelage autoporté boule- réf : ATTEL AUTO
- Attelage 3 points tracteur – réf ATTEL AG70120

230.00€ HT

245.00€ HT

AGRAINOIR



DESCRIPTION

- L'agrainoir est fourni complet avec son boîtier de commande en cabine.
- La projection se fait au choix sur le côté sur une largeur de 10 mètres ou à l'arrière du véhicule.
- L'entrainement est électrique, moteur 12 volts et le débit est réglable de 0 à 50 kg/minute.
- Largeur de travail : 2 à 10 mètres selon l'orientation de la turbine.
- La turbine et le réglage restent les mêmes, seule la capacité change, 70 ou 120 litres.



A wide-angle photograph of a winter forest. The ground and all visible surfaces, including tree trunks and branches, are covered in a thick layer of white snow. The sky is a clear, vibrant blue with a few wispy, white clouds. The perspective is looking down a path or road that leads towards a distant, snow-laden mountain range under the bright sun.

Salage

T11 SALEUSE ROUTE



Saleuse électrique pour route.

Capacité 80 ou 120 litres.

Largeur de travail de 4 mètres.

Convient pour sel sec ou humide.

80 litres

830.00€ HT

120 litres

870.00€ HT

OPTIONS

- Boîtier commande standard – réf BOITIERCDT11 245.00€ HT
- Boîtier réglage largeur – réf BOITIERREGT11 325.00€ HT
- Attelage 3 points tracteur – réf ATTELTT1180120 285.00€ HT
- Attelage autoporté boule – réf ATTELAUTO 230.00€ HT
- Chariot attelage boule – réf CHARBOUL 725.00€ HT

T11 SALEUSE ROUTE

DESCRIPTION

- Largeur de travail 4 mètres (vis sans fin inox et largeur réglable en option)
- Plateau de distribution et vis sans fin actionnées par deux moteurs électriques 12 volts étanches.
- Débit de sel/sable réglable avec une graduation de 0 à 30.
- Entièrement aluminium marine et cuve en polyéthylène.
- Consommation électrique : 20 A pour le moteur de vis sans fin 15 A pour le moteur de plateau



Montage sur 4x4 – Attelage autoporté

T11 SALEUSE FOURRAGE



Distribue le sel au fur et à mesure sur l'andain ou dans la presse.

Capacité 80 ou 120 litres.

Convient pour sel sec ou humide.

Châssis en aluminium.

80 litres

680.00€ HT

120 litres

710.00€ HT

OPTIONS

- Boîtier commande standard – réf BOITIERDET11 245.00€ HT
- Attelage 3 points tracteur – réf ATTELTT1180120 285.00€ HT

SALEUSE FOURRAGE

DESCRIPTION

- Se place à l'arrière de l'appareil, distribue le sel lors de la mise en rouleau ou en botte.
- Une vis sans fin inox amène le sel sur un déflecteur pour le distribuer sur la largeur de l'andain.
- Le moteur électrique est protégé dans un carter étanche.
- Le débit se règle par une graduation de 0 à 30 via un boîtier de commande en cabine.
- Débit de 5 à 3000 kg/ heure.
- Entièrement en aluminium marine et cuve en polyéthylène.
- Distribution électrique 20 A.



A close-up photograph of a person's hand holding a handful of dark brown, granular fertilizer. The hand is positioned in the lower right foreground, with the palm facing upwards. In the background, a field of young, green, leafy plants, likely grass or small crops, grows in rows. The overall scene suggests a focus on soil health and agricultural practices.

Engrais

SEMOIR ENGRAIS



Semoir à engrais électrique.

Capacité 70 ou 120 litres.

Largeur de travail 12 mètres.

Convient pour accéder dans des terrains très humides au printemps : Champ détrempé, mouillères, bordures de bois..

A monter sur quad ou autres véhicules tout terrain.

70 litres

700.00€ HT

120 litres

755.00€ HT

OPTIONS

- Boîtier commande standard – réf BOITIERCDEENG 145.00€ HT
- Attelage 3 points tracteur – réf ATTELST24T28DEC 95.00€ HT

SEMOIR ENGRAIS



DESCRIPTION

- Le débit est réglable de 0 à 2000kg/heure (réglable avec une graduation de 0 à 50).
- Un moteur électrique 12 volts : un moteur pour faire tourner le plateau d'épandage et un vérin pour ouvrir et fermer la trappe électrique.
- La cuve est en polyéthylène (environ 120kg d'engrais).
- Le châssis de l'appareil est entièrement en aluminium marine, le fond de cuve, la visserie et le plateau d'épandage sont en inox.
- Une manette d'orientation permet d'ajuster le semis pour une projection optimale.
- Se pose directement sur le porte bagage du quad.



T14 MICROGRANULATEUR



Distribution électrique à descente par tuyaux.

Capacité 25, 70, 120 et 200 litres.

Descente par gravité de 1 à 6 sorties.

25 litres

585.00€ HT

70 litres

630.00€ HT

120 litres

660.00€ HT

200 litres

745.00€ HT

OPTIONS

- | | |
|---|-----------------|
| • BOITIER DE COMMANDE STANDARD – réf BOITIERDET14 | 245.00€ HT |
| • DPA CAPTEUR – réf DPACAPTEURKITT14 | 545.00€ HT |
| • DPA ISO PRISE 7 PLOTS – réf DPAISOT14 | 650.00€ HT |
| • DPA ANTENNE GPS – réf DPAANTGPST14 | 880.00€ HT |
| • CANNELURE – Blanche, verte, jaune, rouge | 90.00€ HT PIECE |
| • TUYAUX DIAMETRE 20 – réf TUYDIAM20T1425M | 145.00€ HT |
| • ECLATEURS – réf ECLET14 | 30.00€ HT PIECE |

Référence : T14

T15 MICROGRANULATEUR



Semoir petites et grosses graines à soufflerie électrique et descente par tuyaux.

Capacité 80 ou 120 litres.

Descente par tuyaux de 1 à 10 sorties au choix.

80 litres

1 170.00€ HT

120 litres

1 210.00€ HT

OPTIONS

- BOITIER DE COMMANDE STANDARD – réf BOITIERDET15 245.00€ HT
- DPA CAPTEUR – réf DPACAPTEUR 545.00€ HT
- DPA ISO PRISE 7 PLOTS – réf DPAISO 650.00€ HT
- DPA ANTENNE GPS – réf DPAANTGPS 880.00€ HT
- CANNELURE – Blanche, verte, jaune, rouge 90.00€ HT PIECE
- TUYAUX DIAMETRE 25 – réf TUYDIAM25T1425M 145.00€ HT
- ECLATEURS – réf ECLT15 30.00€ HT PIECE

KIT PASSERELLE – réf KITPASS 720.00€ HT

Référence : T15

T18 MICROGRANULATEUR ELECTRIQUE



Semoir petites et grosses graines à soufflerie électrique et descente par tuyaux.

Capacité 300 litres.

Descente par tuyaux de 1 à 12 sorties au choix.

1 680.00€ HT

OPTIONS

- BOITIER DE COMMANDE STANDARD – réf BOITIERDET18
- DPA CAPTEUR – réf DPACAPTEUR
- DPA ISO PRISE 7 PLOTS – réf DPAISO
- DPA ANTENNE GPS – réf DPAANTGPS
- CANNELURE – Blanche, verte, jaune, rouge
- TUYAUX DIAMETRE 30 – réf TUYDIAM30T1825M
- ECLATEURS – réf ECLT18

245.00€ HT
545.00€ HT
650.00€ HT
880.00€ HT
90.00€ HT PIECE
145.00€ HT
30.00€ HT PIECE

KIT PASSERELLE – réf KITPASS

720.00€ HT

Référence : T18

T18 MICROGRANULATEUR HYDRAULIQUE



Semoir petites et grosses graines à soufflerie hydraulique et descente par tuyaux.

Capacité 300 litres.

Descente par tuyaux de 1 à 12 sorties au choix.

1 960.00€ HT

OPTIONS

- BOITIER DE COMMANDE STANDARD – réf BOITIERDET18
- DPA CAPTEUR – réf DPACAPTEUR
- DPA ISO PRISE 7 PLOTS – réf DPAISO
- DPA ANTENNE GPS – réf DPAANTGPS
- CANNELURE – Blanche, verte, jaune, rouge
- TUYAUX DIAMETRE 30 – réf TUYDIAM30T1825M
- ECLATEURS – réf ECLT18

245.00€ HT
545.00€ HT
650.00€ HT
880.00€ HT
90.00€ HT PIECE
145.00€ HT
30.00€ HT PIECE

KIT PASSERELLE – réf KITPASS

720.00€ HT

Référence : T18HYDRAU

A wide-angle photograph of a vineyard at sunset. The vines are trained in a vertical shoot position (VSP) system. In the foreground, a cluster of white grapes hangs from a vine, illuminated by the warm, golden light of the setting sun. The sunlight filters through the large green leaves, creating a play of light and shadow across the vines and the dirt path between them. The background shows more rows of vines stretching into the distance under a clear sky.

Vigne Maraichage

T14 - VIGNE



Distribution électrique à descente par tuyaux.

Capacité 25, 70, 120 et 200 litres.

Descente par gravité de 1 à 6 sorties.

25 litres

585.00€ HT

70 litres

630.00€ HT

120 litres

660.00€ HT

200 litres

745.00€ HT

OPTIONS

- | | |
|---|-----------------|
| • BOITIER DE COMMANDE STANDARD – réf BOITIERDET14 | 245.00€ HT |
| • DPA CAPTEUR – réf DPACAPTEURKITT14 | 545.00€ HT |
| • DPA ISO PRISE 7 PLOTS – réf DPAISOT14 | 650.00€ HT |
| • DPA ANTENNE GPS – réf DPAANTGPST14 | 880.00€ HT |
| • CANNELURE – Blanche, verte, jaune, rouge | 90.00€ HT PIECE |
| • TUYAUX DIAMETRE 20 – réf TUYDIAM20T1425M | 145.00€ HT |
| • ECLATEURS VIGNES – réf ECLATVGT14 | 30.00€ HT PIECE |

Référence : T14

KIT T14 - VIGNE



Distribution électrique à descente par tuyaux.

2 appareils T14 sont utilisés ensemble avec un seul boîtier de commande.

Capacité 25, 70, 120 et 200 litres.

Descente par gravité de 1 à 6 sorties.

2 x 25 litres

900.00€ HT

2 x 70 litres

970.00€ HT

2 x 120 litres

1 020.00€ HT

2 x 200 litres

1 140.00€ HT

OPTIONS

- BOITIER DE COMMANDE STANDARD – réf BOITIERKITT14 245.00€ HT
- DPA CAPTEUR – réf DPACAPTEURKITT14 545.00€ HT
- DPA ISO PRISE 7 PLOTS – réf DPAISOKITT14 650.00€ HT
- DPA ANTENNE GPS – réf DPAANTGPSKITT14 880.00€ HT
- CANNELURE – Blanche, verte, jaune, rouge 90.00€ HT PIECE
- TUYAUX DIAMETRE 20 – réf TUYDIAM20T1425M 145.00€ HT
- ECLATEURS VIGNES – réf ECLATVIGT14 30.00€ HT PIECE

BOITIER KIT T14 DOUBLE REGLAGE 355.00€ HT

Référence : KIT T14

T15 DOUBLE CUVE – VIGNE



Semoir petites et grosses graines à soufflerie hydraulique et descente par tuyaux.

Capacité 2X80 ou 2X120 litres.

Descente par tuyaux de 1 à 10 sorties au choix.

2 x 80 litres

1 990.00€ HT

2 x 120 litres

2 170.00€ HT

OPTIONS

• BOITIER DE COMMANDE STANDARD – réf BOITIERCDET15DT18D	245.00€ HT	KIT PASSERELLE – réf KITPASS	720.00€ HT
• DPA CAPTEUR – réf DPACAPTEURDOUBLE	545.00€ HT		
• DPA ISO PRISE 7 PLOTS – réf DPAISODBE	650.00€ HT		
• DPA ANTENNE GPS – réf DPAANTGPSDBE	880.00€ HT		
• CANNELURE – Blanche, verte, jaune, rouge	90.00€ HT PIECE		
• TUYAUX DIAMETRE 25 – réf TUYDIAM25T1425M	145.00€ HT		
• ECLATEURS VIGNES – réf ECLATVIG15	30.00€ HT PIECE		

Référence : T15DOUBLE

T15 VIGNE



Semoir petites et grosses graines à soufflerie électrique et descente par tuyaux.

Capacité 80 ou 120 litres.

Descente par tuyaux de 1 à 10 sorties au choix.

80 litres

1 170.00€ HT

120 litres

1 210.00€ HT

OPTIONS

- BOITIER DE COMMANDE STANDARD – réf BOITIERDET15 245.00€ HT
- DPA CAPTEUR – réf DPACAPTEUR 545.00€ HT
- DPA ISO PRISE 7 PLOTS – réf DPAISO 650.00€ HT
- DPA ANTENNE GPS – réf DPAANTGPS 880.00€ HT
- CANNELURE – Blanche, verte, jaune, rouge 90.00€ HT PIECE
- TUYAUX DIAMETRE 25 – réf TUYDIAM25T1425M 145.00€ HT
- ECLATEURS VIGNES – réf ECLATVIG15 30.00€ HT PIECE

KIT PASSERELLE – réf KITPASS 720.00€ HT

Référence : T15

T18 VIGNE ELECTRIQUE



Semoir petites et grosses graines à soufflerie électrique et descente par tuyaux.

Capacité 300 litres.

Descente par tuyaux de 1 à 12 sorties au choix.

1 680.00€ HT

OPTIONS

• BOITIER DE COMMANDE STANDARD – réf BOITIERDET18	245.00€ HT	KIT PASSERELLE – réf KITPASS	720.00€ HT
• DPA CAPTEUR – réf DPACAPTEUR	545.00€ HT		
• DPA ISO PRISE 7 PLOTS – réf DPAISO	650.00€ HT		
• DPA ANTENNE GPS – réf DPAANTGPS	880.00€ HT		
• CANNELURE – Blanche, verte, jaune, rouge	90.00€ HT PIECE		
• TUYAUX DIAMETRE 30 – réf TUYDIAM30T1825M	145.00€ HT		
• ECLATEURS VIGNES – réf ECLATVIG18	30.00€ HT PIECE		

Référence : T18

T18 VIGNE HYDRAULIQUE



Semoir petites et grosses graines à soufflerie hydraulique et descente par tuyaux.

Capacité 300 litres.

Descente par tuyaux de 1 à 12 sorties au choix.

1 960.00€ HT

OPTIONS


- BOITIER DE COMMANDE STANDARD – réf BOITIERDET18
- DPA CAPTEUR – réf DPACAPTEUR
- DPA ISO PRISE 7 PLOTS – réf DPAISO
- DPA ANTENNE GPS – réf DPAANTGPS
- CANNELURE – Blanche, verte, jaune, rouge
- TUYAUX DIAMETRE 30 – réf TUYDIAM30T1825M
- ECLATEURS VIGNES – réf ECLATVIG18

245.00€ HT
545.00€ HT
650.00€ HT
880.00€ HT
90.00€ HT PIECE
145.00€ HT
30.00€ HT PIECE

KIT PASSERELLE – réf KITPASS

720.00€ HT

Référence : T18HYDRAU

A black and white photograph showing a tractor with a red spray rig working in a field. The spray rig is spraying a fine mist of liquid onto the green grass. The tractor is moving from right to left, creating a pattern of sprayed and unsprayed grass. The background shows more of the field and some trees.

Pulvérisation

PULVERISATEUR 4x4



PULVERISATEUR POUR 4X4 – PICK UP – 2.50 mètres.

Pour petites largeurs, chemins, allées ou désherber
le tour des champs après moisson.

Maraîchage, viticulture, arboriculture...

Disponible en 250, 400, 600 ou 800 litres.

250 litres

950.00€ HT

400 litres

1 100.00€ HT

600 litres

1 250.00€ HT

800 litres

1 400.00€ HT

OPTIONS

- Boîtier commande standard – Marche/arrêt avec potentiomètre inclus.



PULVERISATEUR POUR 4x4 PICK-UP

DESCRIPTION

- PULVERISATEUR 4X4 – PICK UP – 2.50 mètres.
- Pour traiter des surfaces de petites largeurs comme des chemins, allées ou désherber le tour des champs après la moisson.
- Il peut être utilisé en maraîchage, viticulture, arboriculture...
- Disponible en 250, 400, 600 ou 800 litres.
- Boîtier marche/arrêt avec potentiomètre inclus.



RETRouvez NOTRE GAMME SUR



www.delimbe.fr



delimbefr



delimbefr



DELIMBE



DELIMBE



Abbaye de Bonport 27340 PONT DE L'ARCHE, France



02 35 23 27 62



contact@delimbe.com